

3 1 5


检测台端GC-1
1
2
3
4
5


COM2
COM1
J8
J9
检测台主板
计算机
控制柜J8（编码器连线）与检测柜J8一对一连接。
注:

a

b

c

d

e

3 1

.

.


.

.

3 2

→ →

o


电梯控制柜自动检测系统
自动检测
检修走车
功能检测
操纵盘检测
呼梯板检测
停止自动检测
退出
检测结论
单检
上端站检测
下端站检测
上次端站检测
下次端站检测
消防输入检测
电锁输入检测
上门区输入检测
下门区输入检测
检修输入检测
慢上输入检测
慢下输入检测
上限位输入检测
下限位输入检测
保存
查询

BL-2000

26

“

”  

“ ”


a 

b “ ”



“ ”

c “ ”



2.3E53.203D6>3EM /P<MCID19/Lab51 10.56 Tf1 0 00P<MCID19/LC /P53.203D67A0 0A1F435A]JEM /P


e ضذ

X X

3 3 6



“ ”
，



( ), ，

， ，

“

a “ ”

b “ ”

c

“ ”

3 3 7



3 4

6 6 6

3 4 1




5


选则检测的楼层数
8层以下
16层以下
24层以下
32层以下
确定
返回


4

“ ”


检测状态显示
检测项目
小项目
结论
项目
结论
自动
顺向载车检测
自动开门检测
电梯状态显示
运行
故障
换速
司机
门联锁
满载


检测状态显示
检测项目
小项目
结论
项目
结论
电梯状态显示





3 4 2



3 4 3

a

b

c


,

3 4 4



“ ” “ ” “ ”

,


电梯状态显示
运行
故障
15
16
13
14
11
12
9
10
7
8
5
6
3
4
1
2
司机y/n

1


1 5 7

3 4 7


自动运行检测
司机运行检测
消防运行检测
手动检测
保存
返回
退出

“

”


功能检测保存
检验员姓名：
控制柜编号：
备注：
无
保存
返回

L ”

3 4 8




3 4 9




3 5

3 5 1




“ ”



, 16

32



3 2

3 5 2



“ ”

“ ”

3 5 3


ON

“ ” “ ”

OFF “ ” “ ”

,


3 5 4


操纵盘检测
4层检测通过
1
司机定上向
司机定下向
开门延长
司机y/n
9
10
11
12
5
6
7
8
1
2
3
4
开始
停止
保存
返回
退出

1 4

ON, off

3 5 6



3 5 7

3 6

3 6 1



5

a “ ”

“ ”

“ ” “ ”


b “ ”
,

ў

3 7


3 7 1





3 7 2

3 7 2 1



,


“ ”

3 7 2 2

“

”

404 403



3 7 2 3


“ ”

“ ”

“ ”

.

.



3 7 2 4

3 7 2 5

“ ”

3 7 3

3 7 3 1



′

“ ”

3 7 3 2

“ “

3 7 3 3

3 7 3 4


“ ”

3 7 3 5

“ ”

3 7 4

3 7 4 1



,


3 7 4 2

“

”

“ ”

“ ”


呼梯板数据查询
记录显示：
id
检验员姓名
呼梯板编号
检验日期
结论
备注
22
黎明
031076
2003-10-13
合格
无
23
王东
合格
无

,

3 7 5 2

“

”

“ ”

“ ”

3 7 5 3

“ ”

4 1


控制柜检测
计算机与主板通讯不上，请检查通讯线路，从新进入系统!
确定


提示....
10s未收到检测板数据
确定


提示....
20s未收到数据
确定



4 2

2003 10